

P. W. Gionpa / P. S. Jądach

24.08.2015

Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

RD-8/4427/136/2015



Otwock, 04.08.2015 r.

w/g rozdzielnika

INFORMACJA

Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku niniejszym informuje o zasadach utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2015/2016 roku.

Kierując się ważnością ciągów drogowych oraz występującym natężeniem ruchu, ustalono następujące standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock Piaseczno :
II standard, III standard, IV standard, V standard, VI standard zgodnie z wykazem dróg wojewódzkich.

Informacje o stanie dróg będzie można uzyskać w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ w Rejonie Drogowym Otwock Piaseczno z/s w Otwocku pod nr tel. (22) 779 30 20, 779 30 29.

Całodobowy kontakt telefoniczny zapewniony jest poprzez podane w wykazie telefony komórkowe poszczególnych pracowników biorących udział w Akcji Zimowego Utrzymania Dróg na drogach wojewódzkich będących w zarządzie dróg tutaj Rejonu

Koordinacja działań i nadzór przy zimowym utrzymaniu dróg (ZUD) jest prowadzona przez Rejon Drogowy Otwock Piaseczno, ponadto jest utrzymywana stała łączność z terenowymi Ośrodkami Zarządzania Kryzysowego.

Wykonawcy pracujący przy ZUD posiadają rezerwowy sprzęt ciężki tj. równiarki, spycharki, ładowarki, które w miarę potrzeby mogą być użyte.

Wykonawcy ZUD Rejonu Drogowego Otwock Piaseczno będą działać na podstawie umowy zawartej na rok 2015/2016

Prosimy Adresatów o wywieszenie powyższej Informacji na tablicy ogłoszeń do publicznej wiadomości!

Z poważaniem

W załączeniu :


1. Mapa sieci dróg z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2. Standardy zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Otwock Piaseczno.
3. Wykaz dróg wojewódzkich z podziałem na standardy zimowego utrzymania.
4. Wykaz telefonów i pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg na sezon 2015/2016

Z up. Dyrektora Rejonu
Kierownik Działu Technicznego

inż. Lidia Sokół



Sieć dróg MZDW RD Otwock Piaseczno z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg



Obwód Drogowy nr 1 Otwock
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel/fax 22 779-30-20

drogi woj. nr: 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879

gminy: Gmina Celestynów, Gmina Osieck, Miasto i Gmina Pława, Gmina Parysów, Gmina Sobienie Jezierzy, Miasto i Gmina Karzew, Miasto Józefów, Gmina Wągrowa
powiaty: otwocki, garwoliński

Obwód Drogowy nr 2 Maciejowice
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel/fax 22 779-30-20

drogi woj. nr: 736, 801, 807,
gminy: Gmina Maciejowice, Gmina Sobolew, Miasto i Gmina Żelechów
powiaty: garwoliński

Obwód Drogowy nr 3 Piaseczno
ul. Elektroniczna 42, 05-500 Piaseczno
tel/fax 22 756 78 33

drogi woj. nr: 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876,
gminy: Gmina Lesznowola, Gmina Raszyn, Gmina Prażmów
Miasto i Gmina Góra Kalwaria, Gmina Tarczyn, Miasto i Gmina Piaseczno
Gmina Nadarzyn Miasto i Gmina Konstancin Jeziorna
powiaty: piaseczyński

Obwód Drogowy nr 4 Warka
ul. Grójecka 54, 05-660 Warka
tel/fax 48 667-21-54

drogi woj. nr: 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769,
gminy: Gmina Promna, Gmina Grabów n/Pilicą, Gmina Glowaczów,
Miasto i Gmina Grójec, Gmina Jasieniec, Miasto Warka, Gmina Magnuszew
powiaty: grójecki, białobrzecki, kozienicki

Legenda:

- II standard odśnieżania
- III standard odśnieżania
- IV standard odśnieżania
- V standard odśnieżania
- VI standard odśnieżania

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Lp	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości	- luźny - 4 godz. - błoto - 6 godz. - zajeżdżony-występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. sadź - 3 godz. śliskość pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz.
2.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - terenie zabudowanym - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe: - lokalnie - 6 godz. - utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. sadź - 5 godz. śliskość pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz.
3.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz.
4.	V	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Zwalczanie śliskości- jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz.
5.	VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez RD	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości (posypywanie) na całym odcinku drogi. Decyzję o zwalczaniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Dyrektor Rejonu Drogowego.

WYKAZ DRÓG

przewidzianych do zimowego utrzymania wg standardów

L.p.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania dróg	Pikietaż	Standard zimowego utrzymania	Długość w km
1	680	Góra Kalwaria (dr nr 50) – rz. Wisła – Ostrówek – (dr nr 50)	0+000 ÷ 0+650	VI	0,650
			1+470 ÷ 2+824	IV	1,354
2	683	Prażmów (dr nr 722) – Wola Prażmowska – Kamionka – Uwieliny Duchowne – Gabrieli – Julianów – Czachówek – St. kol. Czachówek Wsch. – Sobików – Dębówka (dr nr 50)	0+000 ÷ 7+909	IV	7,909
			7+909 ÷ 12+656	V	4,747
			15+886 ÷ 17+800	VI	1,914
			17+800 ÷ 21+409	V	3,609
3	712	(dr nr 721) Habdzin – Gassy – rz. Wisła – (dr nr 801)	0+000 ÷ 3+860	V	3,860
			4+055 ÷ 5+225	VI	1,170
5	721	Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnow	0+000 ÷ 22+452	III	22,452
			22+452 ÷ 27+217	IV	4,765
			29+300 ÷ 29+740	VI	0,440
			29+740 ÷ 35+800	III	6,060
			35+800 ÷ 38+660	IV	2,860
			38+660 ÷ 40+000	III	1,340
6	722	Piaseczno – Lesznówola - Grójec	40+000 ÷ 47+050	IV	7,050
			0+000 ÷ 7+510	III	7,510
			7+510 ÷ 20+681	IV	13,171
7	724	Warszawa – Konstancin Jeziorna – Góra Kalwaria	20+681 ÷ 29+555	IV	8,874
			10+751 ÷ 13+049	III	2,298
			10+751 ÷ 12+083	III	1,379
8	730	Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów	13+049 ÷ 26+647	III	13,598
			0+000 ÷ 44+858	III	44,358
9	731	Potycz – Warka – Fałęcice-Białobrzegi	0+000 ÷ 36+896	III	36,896
10	734	Baniocha – Kawęczyn – Dębówka – rz. Wisła – Nadbrzeż – Otwock Wlk – (dr nr 801)	0+000 ÷ 1+893	IV	1,893
			3+700 ÷ 6+619	IV	2,919
			6+619 ÷ 7+310	V	0,691
			8+827 ÷ 13+887	IV	5,060
11	736	Warka – Rozniszew – Magnuszew – rz. Wisła – Podlęż – (dr nr 801)	0+000 ÷ 13+774	IV	13,774
			13+774 ÷ 16+800	V	3,026
			16+800 ÷ 18+033	VI	1,233
			18+896 ÷ 22+670	IV	3,774
12	739	(dr nr 79) – Brzumin – rz. Wisła – Piwonin – Sobienie Jeziory – Osieck – (dr nr 805)	0+000 ÷ 5+300	IV	5,300
			6+200 ÷ 18+645	IV	12,445
13	769	St. kol. Góra Kalwaria	0+000 ÷ 1+100	IV	1,100
14	778	St. kol. Tarczyn – (dr nr 7)	0+000 ÷ 0+543	IV	0,543
15	797	(dr nr 50) – Celestynów	0+000 ÷ 2+086	IV	2,086
16	798	Otwock Mały – Karczew	0+000 ÷ 0+635	III	0,635
17	799	Dziecinów – Kosumce – Ostrówek – (dr nr 50)	0+000 ÷ 3+423	IV	3,423
18	800	St. kol. Parysów – (dr nr 805)	0+000 ÷ 0+666	V	0,666

19	801	gr. m. Warszawa – Wilga – Maciejowice – gr. woj.	13+299 ÷ 18+421	II	5,122
			18+421 ÷ 51+521	III	33,100
			51+521 ÷ 84+085	III	32,564
20	804	St. kol. Pilawa – (dr nr 805)	0+000 ÷ 0+852	IV	0,852
21	805	Warszawice – Osieck – Pilawa – Wilchta	0+000 ÷ 33+770	IV	33,770
22	807	Maciejowice – Żelechów – gr. woj.	0+000 ÷ 34+408	III	34,408
23	810	St. kol. Garwolin – (dr nr 76)	0+000 ÷ 0+800	V	0,800
24	862	Tabor (dr nr 50) – Podbiel – Osieck	0+000 ÷ 9+625	IV	9,625
25	868	Słomczyn – Cieciszew – Imielin – Gassy	0+000 ÷ 5+168	V	5,168
26	873	Pilawa – Zalesie Górne – (St. kol.)	0+000 ÷ 3+670	IV	3,670
27	876	Chodolipie (dr nr 50) – Piotrkowice – Many – Tarczyn – Łoś (dr nr 722)	7+083 ÷ 25+034	IV	17,951
28	879	St. kol. Osieck – (dr nr 805)	0+000 ÷ 1+037	V	1,037
RAZEM ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ					434,899

Sporządziła: Ewa Świdarska

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno

AZ 2015/2016

WYKAZ TELEFONÓW DYŻURNYCH

Dyrektor Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno – Stanisław Pawlak	tel. służbowy (022) 779 24 87 tel. kom. 0 608 338 163 tel. domowy (022) 789 71 71
Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku Obwód Drogowy w Maciejowicach	tel./fax (022) 779 30 20, (022) 779 30 29
Obwód Drogowy w Piasecznie	tel. (022) 756 78 33 fax (022) 757 05 24
Obwód Drogowy w Warce	tel./fax (048) 667 21 54
Kierownik Działu Technicznego – Lidia Sokół	tel. służbowy (022) 779 24 87 tel. kom. 0 608 336 460
Kierownik Obwodu nr 1 w Otwocku - Paweł Floriańczyk	tel. kom. 0 604 529 177
P.O. Kierownika Obwodu nr 2w Maciejowicac - Cezary Kazimierski	tel. kom. 0 608 336 370
Kierownik Obwodu w Piasecznie - Janusz Goss	tel. kom. 0 602 235 796
Kierownik Obwodu w Warce -Andrzej Kret	tel. kom. 0 602 235 807

STANDARY PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy Nr 1 w Otwocku
 05-400 Otwock, ul. Górna 18
 tel./fax 22 779-30-20 lub 779 30 29,
 Koordynator ZUD Paweł Florjańczyk 604 529 177

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania km	Długość odcinka do posypywania km	Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb
1	680	rz. Wisła – Ostrówek – dr. nr 50	1+470 – 2+824	IV	1,354	1,354	-
2	712	Rz. Wisła-dr. woj. nr 801	4+055 – 5+225	VI	1,170	0,550	-
3	721	Rz. Wisła – Józefów – Wiązowna – Duchów – dr. kraj. nr 2	29+300 – 29+740	VI	0,440	0,440	-
			29+740 – 35+800	III	6,060	6,060	1050
			35+800 – 38+660	IV	2,860	2,860	1150
			38+660 – 40+000	III	1,340	1,340	1150
			40+000 – 47+050	IV	7,050	7,050	400
4	734	Rz. Wisła-Nadbrzeż-Otwock Wielki	8+827 – 13+887	IV	5,060	5,060	450
5	739	rz. Wisła – Piwonin – Sobienie Jeziory – Osieck – dr. woj. nr 805	6+200 – 18+645	IV	12,445	12,445	2850
6	797	Dr. kr. nr 50 – Celestynów	0+000 – 2+086	IV	2,086	2,086	2300
7	798	Otwock Mały-Karczew	0+000 – 0+635	III	0,635	0,635	635
8	799	Ostrówek – Kosumce – Dziecinów – dr. kr. nr 50	0+000 – 3+423	IV	3,423	3,423	-
9	800	stacja kol. Parysów – dr. woj. nr 805	0+000 – 0+666	V	0,666	-	-
10	801	gr. m. Warszawa – Józefów – Wilga – do skrzyżowania z dr. pow. (ośrodki wypoczynkowe)	13+299 – 18+421	II	5,122	5,122	-
			18+421 – 51+521	III	33,100	33,100	6700
11	804	stacja kol. Pława – dr. woj. nr 805	0+000 – 0+852	IV	0,852	0,852	800
12	805	Warszawice – Osieck – Pława – Wilcha	0+000 – 33+770	IV	33,770	33,770	9724
13	810	stacja kol. Garwolin – dr. kr. nr 76	0+000 – 0+800	V	0,800	0,800	1600
14	862	Tabor – Podbiel – Osieck	0+000 – 9+625	IV	9,625	9,625	100
15	879	stacja kol. – Osieck – dr. woj. nr 805	0+000 – 1+037	V	1,037	1,037	-
Łączna długość:					128,895	127,609	28 909